

# PHÉROMONES DIPTER

COMBATTRE LA PROCESSIONNAIRE DU PIN ET DU BUIS  
PAR UNE SOLUTION EFFICACE ET ECOLOGIQUE



# CYCLE DE VIE DE LA PROCESSIONNAIRE DU PIN

# LA MÉTHODOLOGIE SANS INSECTICIDE

## DE FÉVRIER À JUIN

De février à juin, elles quittent le nid en procession pour aller s'enfouir dans le sol où elles réaliseront leur mue dans un cocon. Elles peuvent y rester plusieurs années.

## DE MAI À SEPTEMBRE

Le papillon éclot entre juin (parfois mi-mai) et septembre. Après accouplement, la femelle dépose ses œufs sur les rameaux ou les aiguilles, puis meurt.

## DE FIN SEPTEMBRE À OCTOBRE

L'éclosion des chenilles a lieu 5 à 6 semaines plus tard.

## DE FIN OCTOBRE À FIN NOVEMBRE

Elles vivent en colonie et vont tisser un nid sur les rameaux dans lequel elles vont s'abriter la journée. La nuit, elles se déplacent en file indienne (en procession) pour aller s'alimenter.

## DE FÉVRIER À AVRIL

poser des pièges (**EC2P**) qui permettent de capturer les chenilles lorsqu'elles descendent en procession pour aller s'enterrer. Il est constitué d'une collerette réglable, qu'il faut positionner autour du tronc de l'arbre, et d'un bidon collecteur rempli de terre, attaché au-dessous, relié à la collerette par un tube.

## DE MAI À SEPTEMBRE

Poser des pièges à phéromone avec seringue (**PAP + 1014SPP**) afin de capturer les papillons et savoir ainsi à quel moment il faut tirer les billes (**1014B**) sur les arbres afin de créer la confusion sexuelle qui stoppe ainsi la reproduction des nuisibles.

## DE SEPTEMBRE À JANVIER

Éclosion des œufs et nidification. Les larves de chenilles se développent dans les cocons principalement en haut des arbres, l'échenillage mécanique ou le traitement au bacille de Thuringe permettent de réduire la colonie.



# LA MISE EN OEUVRE FACILE

## EC2P : PIÈGE (FÉVRIER - AVRIL)

- Mettre une combinaison SJC, des gants GNB321, un masque MPC et des lunettes LPC
- Mettre un piège à hauteur suffisante pour éviter tout contact avec des enfants ou des animaux.
- Mettre un peu de terre au fond du récipient et le fixer à la collerette
- Retirer le piège dès la fin de la migration vers mai/juin et l'éliminer
- Ne pas toucher les chenilles. Rincer à grande eau en cas de contact.
- Laver vos vêtements à plus de 60°C après usage



## PAP : PIÈGE À PHÉROMONES (DÉBUT MAI) 1014 SPP : SERINGUE POUR PIN 1014 SPB : SERINGUE POUR BUIS

- Mettre une noisette du produit (phéromone) au fond du piège.
- Déposer le reste du produit dans la cage prévue à cet effet.
- Insérer la cage dans la partie haute du piège et son capuchon
- Emboîter le piège
- Passer le lacet dans les trous de la partie supérieure du couvercle puis le nouer.
- Suspendre le piège le plus haut possible s'il s'agit d'un arbre.  
Orientation Sud-Ouest



## 1014B : LES BILLES PHÉROMONES POUR LA CONFUSION SEXUELLE (A PARTIR DE MAI)

- Les billes doivent être tirées le plus haut possible sur le tronc de l'arbre, sur lequel elles exploseront.
- Quelques heures après application, l'eau s'évapore et il ne reste qu'une fine pellicule de cire.
- Il est recommandé de s'assurer de l'absence de pluie dans les 24h qui suivront la pose du produit. Sinon renouveler l'application
- La bille est diffusée sur une période de 4 mois environ après séchage de la formulation.



  
**Dipter**.sas

Avenue Flore - CS 40823 | Tél : 01 39 88 15 35 | Email : [contact@dipter.eu](mailto:contact@dipter.eu)  
95508 Gonesse | Fax : 01 39 92 90 55 | Website : [www.dipter.eu](http://www.dipter.eu)

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public.

Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

# DIPTER C'EST AUSSI :

## UNE GAMME DÉSINFECTION

**GAMME DÉSINFECTION DIPTER**  
UNE OFFRE COMPLÈTE POUR TOUS LES BESOINS D'HYGIÈNE  
DANS TOUS LES MILIEUX



**GAMME 2022**



DÉSINFECTION DES MAINS ET DES SURFACES  
DÉTERGENT DÉSINFECTANT DU MATÉRIEL ET DES LOCAUX  
EPI ET ESSUYAGE

**Dipter.sas**

## UNE GAMME PARC ROULANT

**PARC ROULANT**  
GAMME 2022



**Dipter.sas**

Avenue Flore - CS 40823 | Tél : 01 39 88 15 35 | Email : contact@dipter.eu  
95508 Gonesse Cedex | Fax : 01 39 92 90 55 | Website : www.dipter.eu

## UNE GAMME INDUSTRIE

**INDUSTRIE**  
GAMME 2022



**Dipter.sas**

Avenue Flore - CS 40823 | Tél : 01 39 88 15 35 | Email : contact@dipter.eu  
95508 Gonesse Cedex | Fax : 01 39 92 90 55 | Website : www.dipter.eu

## UNE GAMME ABSORBANT

**ABSORBANT**  
GAMME 2022



**Dipter.sas**

Avenue Flore - CS 40823 | Tél : 01 39 88 15 35 | Email : contact@dipter.eu  
95508 Gonesse Cedex | Fax : 01 39 92 90 55 | Website : www.dipter.eu

  
**Dipter.sas**

Avenue Flore - CS 40823 | Tél : 01 39 88 15 35 | Email : contact@dipter.eu  
95508 Gonesse | Fax : 01 39 92 90 55 | Website : www.dipter.eu